

Denominazione	Si	Fe	Mn	Mg	Cu	Zn	Cr
4006	0,8-1,2	0,5-0,8	0,05	0,01	0,1	0,05	0,2
4007	1,0-1,7	0,4-1,0	0,8-1,5	0,2	0,2	0,1	0,05-0,25
4043A	4,5-6,0	0,6	0,15	0,2	0,3	0,1	-
4343	6,8-8,2	0,8	0,1	-	0,25	0,2	-
4045	9,0-11,0	0,8	0,05	0,05	0,3	0,1	-
4004	9,0-10,5	0,8	0,1	1,0-2,0	0,25	0,2	-
4104	9,0-10,5	0,8	0,1	1,0-2,0	0,25	0,2	-
4047A	11,0-13,0	0,6	0,15	0,1	0,3	0,2	-